







Nuestros productos




HOFF


Índice

Divisores de oficina	3
Tabiques sanitarios.....	29
Mamparas de ducha	76
Alfombras modulares.....	82
Piso técnico.....	87


Divisores de oficina




Sistema Nova S100



Sistema Nova S45




Sistema Nova BOX



Sistema Nova S20

Índice

Sistema Nova S100.....	5
Sistema Nova S45.....	11
Sistema Nova BOX.....	17
Sistema Nova S20.....	22




Sistema Nova s100

El Sistema Nova S100 está diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad, estética y rendimiento técnico en entornos de trabajo exigentes. Compuesto por paneles ciegos y traslúcidos de 100 mm de espesor, construidos sobre un bastidor de aluminio de alta resistencia. Este sistema proporciona soluciones robustas y de gran capacidad para dividir espacios sin comprometer la luminosidad ni la privacidad.



Sistema Nova s100

Los paneles pueden configurarse en versiones simples o dobles, incorporando una cámara de aire de 90 mm que optimiza el aislamiento y permite alcanzar una destacada reducción acústica de hasta 44 dB, posicionándose como la mejor del mercado. Los cristales están disponibles en versiones laminadas o templadas, con espesores de 6, 8, 10 y 12 mm, garantizan alta resistencia, durabilidad y seguridad en todo el sistema.



Sistema s100

- **Gran aislamiento acústico**, gracias a la configuración avanzada de perfiles, burletes y su amplia cámara de aire de 90 mm, ideal para ambientes que requieren privacidad y silencio, como salas de reuniones u oficinas ejecutivas.

- **Adaptabilidad total:** Los paneles se pueden montar de manera vertical u horizontal y se pueden combinar con módulos de archivo, tabiques ciegos de melamina, maderas nobles, acrílicos de colores o entelados, permitiendo una personalización completa según las necesidades del espacio.

- **Puertas integradas** con marco de madera o aluminio, perfectamente acopladas a la estructura de los paneles, asegurando un diseño continuo y elegante.

- **Compatibilidad con tecnologías modernas:** El sistema es apto para incorporar vidrios inteligentes, luces LED y persianas de todo tipo, brindando funcionalidades adicionales y un toque de modernidad.

- **Montaje eficiente y rápido:** La estructura del Sistema Nova S100 permite un montaje ágil gracias a su sistema de ensamblaje entre montantes y travesaños, lo que garantiza una estabilidad estática sin necesidad de contrafuertes en el techo. Su diseño modular facilita futuras modificaciones y adaptaciones al espacio.

- **Altura máxima de hasta 3.600 mm**, permitiendo la creación de divisores de gran altura sin perder la estabilidad o la calidad estructural.

- **Sistema de sellado sin silicona**, less Joint, para una instalación más limpia y duradera.






Ideal para edificios corporativos,
salas de reuniones de alta privacidad,
despachos de dirección, recintos
de seguridad y oficinas
gubernamentales donde se requieren
soluciones de alta calidad, seguridad
y estética.

Sistema Nova s100

Este sistema ofrece la posibilidad de reutilizar los paneles en futuras remodelaciones, lo que aporta un valor adicional a largo plazo en términos de flexibilidad y sostenibilidad.





Sistema Nova s45

El Sistema Nova S45 es la solución ideal para quienes buscan un equilibrio entre funcionalidad, estética y rendimiento técnico. Compuesto por paneles ciegos y traslúcidos de 45 mm de espesor, este sistema utiliza un bastidor de aluminio de alta resistencia, asegurando durabilidad y seguridad en cada instalación.




Sistema Nova s45

Gracias a su diseño innovador, el Nova S45 permite incorporar puertas batientes o corredizas, tanto en vidrio como en madera, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier tipo de oficina o espacio de trabajo. Los cristales utilizados en este sistema son laminados o templados en espesores que van desde los 6 mm hasta los 12 mm, ofreciendo una excelente seguridad y resistencia.



Sistema Nova s45

- **Gran aislamiento acústico**, gracias a la exclusiva configuración de perfiles, que reduce el ruido y favorece la privacidad.
- **Adaptabilidad total**: los paneles instalados in situ, permiten una instalación flexible que se ajusta a las necesidades del proyecto.
- **Opciones adicionales**: permite integrar módulos de archivo, así como combinar melamina, madera noble, acrílicos de colores o telas enteladas en los paneles.
- **Compatibilidad con tecnología**: el sistema es apto para incorporar vidrios inteligentes, luces LED y persianas americanas, aportando funcionalidad y estilo.
- **Reutilización de paneles**: los componentes del sistema son fácilmente reutilizables en caso de futuras modificaciones del espacio, lo que permite adaptaciones a medida sin necesidad de nuevos recursos.
- **Versatilidad en diseño**: disponible en diferentes acabados y colores, los paneles de vidrio pueden ser personalizados con motivos esmerilados o rayas, aumentando la privacidad en espacios como salas de reuniones.
- **Sistema de sellado sin silicona**, less Joint, para una instalación más limpia y duradera.







Ideal para oficinas, consultorios, edificios institucionales, hospitales, edificios públicos, etc

Sistema Nova s45


La perfilaría de este sistema está disponible en terminaciones de perfiles natural, bronce, bronce cepillado o pinturas poliuretánicas personalizables según el catálogo, asegurando que se integre perfectamente con el diseño del entorno.





Sistema Nova box

Diseñado especialmente para ambientes de gran escala donde se busca una división liviana sin cerrar completamente el espacio, el Sistema Box permite configurar tabiques que no alcanzan el techo, manteniendo la continuidad visual y potenciando la sensación de amplitud. También puede instalarse como panel de media altura en oficinas estándar o espacios colaborativos, brindando privacidad sin sacrificar luminosidad.



Sistema Nova box

Inspirado en un minimalismo funcional, este sistema combina materiales nobles y tecnología de precisión para lograr una estética sofisticada y una estructura eficiente. La perfilaría de aluminio patentada por Hoff se presenta en natural, blanco mate o negro opaco. Tres opciones que se integran con facilidad a cualquier lenguaje arquitectónico, aportando definición sin invadir visualmente.



Sistema Nova box


El sistema se compone de vidrios templados o laminados de 10 mm de espesor, montados con una intervención mínima de perfiles, lo que permite generar cerramientos livianos, seguros y elegantes. Las puertas de cristal templado pueden incluirse según las necesidades del proyecto, manteniendo la continuidad visual y favoreciendo el paso de la luz natural.

- Estructura portante con perfilería de aluminio anodizado de alta resistencia.
- Vidrios de seguridad (templado o laminado) de 10 mm.
- Opciones de cerramiento: panel completo o media altura.
- Compatible con puertas batientes o corredizas en vidrio.
- Instalación limpia y rápida, ideal para remodelaciones o proyectos en marcha.
- Excelente transmisión de luz y mínima intervención visual.





El Sistema Nova box es la solución perfecta para crear ambientes modernos, flexibles y abiertos, donde la transparencia y el diseño se convierten en protagonistas.



Sistema Nova s20

El Sistema NOVA S20 ha sido diseñado para ofrecer una solución eficiente y económica para dividir espacios de piso a techo con una mínima intervención de perfilaría de aluminio. Su perfil delgado de solo 20 mm de espesor permite crear cerramientos robustos y modernos sin comprometer la transparencia ni la estética del espacio.



Sistema Nova s20

Es la opción más accesible de la serie NOVA y puede combinarse perfectamente con las versiones NOVA S45 y NOVA S100 para adaptarse a proyectos con diferentes necesidades y presupuestos. Este sistema permite incorporar puertas batientes o corredizas en materiales como madera o vidrio templado, brindando flexibilidad en el diseño.



Sistema Nova s20

- **Espesor reducido de solo 20 mm**, ideal para maximizar la luminosidad y la sensación de amplitud.
- Capacidad para **alojar cristales de 6, 8 y 10 mm de espesor**, tanto laminados como templados, garantizando seguridad y aislamiento.
- **Paneles personalizables** con motivos a rayas o esmerilado en bandas, proporcionando privacidad adicional y mejorando la estética en espacios como salas de reuniones u oficinas privadas.
- **Aplicaciones versátiles**, ideales para consultorios, oficinas, bancos, frentes comerciales, divisiones de viviendas, entre otros.
- **Sistema de sellado sin silicona**, less Joint, para una instalación más limpia y duradera.





El Sistema NOVA S20 es la opción perfecta para quienes buscan una solución simple, económica y estética para dividir espacios sin renunciar a la seguridad y la privacidad

Superficies y terminaciones

Colores de placas

Melaminas lisas




Melaminas texturadas



Terminaciones de perfiles

Anodizados



Pintados



Superficies y terminaciones

Cristales

Cristales lisos



Traslucido



Extra clear



Opacid

Templados laminados



Blanco



Crema



Gris



Traslucido

Fantasia







Dreamline





Stipolite




Pacific



Tabiques sanitarios




HOFF



Índice

Sistema Versa.....	31
Sistema Space.....	37
Sistema Linno.....	43
Sistema Pleno.....	49
Sistema Midda.....	57
Sistema Aura.....	63
Sistema Oslo.....	69



Sistema Versa

El Sistema Versa de Hoff es la solución perfecta para espacios que exigen diseño y funcionalidad en entornos de alto tránsito. Diseñado para adaptarse a todo tipo de proyectos, Versa responde a las necesidades actuales en materia de higiene, seguridad y estética, siendo ideal para instalaciones sanitarias en contextos públicos y privados.



Sistema Versa

Compuesto por placas de aglomerado de 25 mm de espesor, con terminaciones en melaminas de alta resistencia disponibles en una amplia variedad de colores y texturas, el sistema también permite configuraciones especiales en MDF laqueado o multilaminado fenólico, para responder a requerimientos técnicos específicos. Los cantos son protegidos con bordes de ABS de 2 mm, que refuerzan su resistencia a impactos y prolongan la vida útil del producto.



Sistema Versa

- **Alta durabilidad:** materiales seleccionados para resistir el uso intensivo y el desgaste propio de espacios públicos, con bajo requerimiento de mantenimiento.
- **Montaje eficiente:** el sistema permite una instalación rápida y precisa, reduciendo tiempos de obra y facilitando futuras reparaciones o modificaciones.
- **Variedad de acabados:** melaminas texturadas, colores lisos o acabados especiales disponibles bajo pedido, que se adaptan a cualquier estilo arquitectónico.
- **Herrajes seguros:** Los herrajes permiten su apertura con una moneda en caso de emergencia.
- **Excelente ventilación:** el diseño elevado de los tabiques favorece la circulación del aire y facilita las tareas de limpieza.
- **Adaptabilidad:** se ajusta a diferentes configuraciones de planta, ofreciendo soluciones personalizadas para hospitales, colegios, centros comerciales, terminales, estadios y más.






Ideal para usos intensivos como hospitales,
colegios, estaciones de servicio,
supermercados, centros comerciales,
estadios, etc.

Sistema Versa

Gracias a su diseño inteligente, Versa incorpora pies de acero inoxidable regulables, capaces de corregir desniveles del piso y facilitar la ventilación de los boxes.

Las bisagras de cierre automático por gravedad y el cerrojo con indicador libre/ocupado –de fácil accionamiento con apertura de emergencia mediante moneda– completan un sistema práctico, seguro y de rápida instalación.





Sistema Space

El Sistema Space de Hoff es una propuesta innovadora que redefine el concepto de tabiques sanitarios mediante el uso de vidrio como protagonista principal. Diseñado para espacios modernos y visualmente estimulantes, este sistema combina tecnología de última generación con una estética limpia, brillante y sofisticada.



Sistema Space

Conformado por paneles de vidrio laminado y templado de 10 mm de espesor, el Sistema Space garantiza una alta resistencia a los impactos, al tiempo que ofrece múltiples posibilidades de personalización. Los cristales pueden ser serigrafiados o intervenidos gráficamente, y están disponibles en una amplia variedad de colores, acabados brillantes y opciones traslúcidas que aportan carácter y luminosidad a cualquier espacio.



Sistema Space

• **Estética contemporánea:** superficies vidriadas continuas que aportan una sensación de amplitud y modernidad.

• **Alta resistencia:** cristales templados y laminados de 10 mm, con excelente comportamiento frente a impactos y uso constante.

• **Personalización total:** opción de aplicación de serigrafía, motivos gráficos o elección entre una paleta de colores y brillos que elevan el atractivo visual del entorno.

• **Herrajes de última generación:** desarrollados para soportar altos ciclos de uso, garantizando seguridad y durabilidad a largo plazo.

• **Configuración flexible:** posibilidad de montar el sistema completamente en vidrio o integrarlo con melaminas, según el diseño del proyecto.

• **Fácil limpieza y bajo mantenimiento:** ideal para espacios que requieren condiciones higiénicas rigurosas sin comprometer el diseño.






Ideal para lugares como hoteles, locales comerciales, clínicas, centros de exposición, instituciones públicas y espacios corporativos de diseño vanguardista.



Sistema Space

Gracias a la incorporación de herrajes especialmente desarrollados para ciclos de uso intensivo, el sistema asegura un funcionamiento suave, duradero y confiable. Puede configurarse íntegramente en vidrio o combinarse con placas de melamina, adaptándose a distintos estilos arquitectónicos y necesidades funcionales.





Sistema Linno

El Sistema Linno de Hoff es la solución estandarizada para quienes buscan un sistema de tabiques sanitarios confiable, de larga durabilidad y fácil de mantener. Diseñado con un enfoque en la funcionalidad y la seguridad, Linno se adapta a una amplia variedad de proyectos arquitectónicos, ofreciendo un equilibrio perfecto entre simplicidad estructural y desempeño técnico.



Sistema Linno

Compuesto por placas de aglomerado de 25 mm de espesor con acabado en melamina de alta resistencia, el sistema está disponible en múltiples colores y texturas. Bajo pedido, también puede fabricarse en MDF laqueado o multilaminado fenólico para ambientes de mayor exigencia. Los cantos están protegidos con bordes de ABS de 2 mm, lo que mejora la resistencia frente a impactos frecuentes y prolonga la durabilidad del conjunto.



Sistema Linno

- **Alta resistencia al uso intensivo:** su estructura y herrajes están diseñados para soportar el desgaste cotidiano y el vandalismo, sin perder funcionalidad.
- **Fácil mantenimiento:** todas las piezas del sistema pueden ser reemplazadas individualmente, lo que simplifica las tareas de reparación y prolonga su vida útil.
- **Estabilidad y ajuste:** el perfil inferior de aluminio anodizado es regulable facilitando la nivelación en obra, garantizando una base firme y uniforme.
- **Seguridad garantizada:** el sistema incorpora bisagras con fijación anti vandálica y cerrojo con indicador libre/ocupado, de uso intuitivo y desbloqueo de emergencia mediante una moneda.
- **Variedad de acabados:** melaminas de diferentes tonos, texturas y opciones especiales permiten una integración estética en cualquier tipo de entorno.
- **Diseño funcional:** ideal para proyectos de alto tránsito, donde la practicidad, la higiene y la resistencia son prioritarias.






Ideal para universidades, centros de salud, oficinas, espacios deportivos, plantas industriales y centros comerciales

Sistema Linno

Uno de los elementos distintivos del Linno es su zócalo conformado por un perfil de aluminio anodizado con regulación en altura, que permite compensar desniveles del piso y asegurar una instalación precisa. Este perfil también puede replicarse junto al cielorraso, generando una estética continua y armoniosa en el conjunto.





Sistema Pleno

El Sistema PLENO de Hoff representa la línea más refinada en tabiques sanitarios, pensada para quienes buscan una solución estética de alta gama sin resignar funcionalidad. Cada unidad es elaborada de manera artesanal por ebanistas expertos, cuidando cada detalle en terminaciones, materiales y ensamblado, lo que convierte a PLENO en una pieza única dentro de su categoría.



Sistema Pleno

Diseñado con placas sándwich de 38 mm de espesor, su estructura interna con núcleo de nido de abeja garantiza gran rigidez estructural con un peso reducido, lo que facilita su instalación y prolonga su vida útil. Este sistema admite una amplia variedad de terminaciones: desde maderas nobles lustradas a mano (nacionales o importadas), hasta opciones en melaminas premium, para una estética aún más sofisticada.



Sistema Pleno

- **Diseño artesanal:** cada pieza es fabricada a mano por ebanistas profesionales, garantizando calidad superior y acabados personalizados.

- **Materiales exclusivos:** variedad de maderas nobles, melaminas especiales para lograr un resultado visual y táctil de lujo.

- **Construcción liviana y resistente:** su núcleo en nido de abeja otorga firmeza estructural sin añadir peso innecesario, ideal para montajes en espacios exigentes.

- **Seguridad y confort:** herrajes de alta gama, bisagras con cierre automático y cerrojo de emergencia aseguran un uso confiable y cómodo.

- **Estética de alto nivel:** líneas limpias, acabados nobles y combinaciones personalizadas permiten integrarlo en ambientes premium con absoluta armonía.

- **Mantenimiento sencillo:** los paneles pueden desmontarse o reemplazarse individualmente, favoreciendo su conservación a largo plazo.





El Sistema PLENO es ideal para hoteles boutique, oficinas ejecutivas, locales comerciales de alta gama, embajadas y edificios institucionales.

Sistema Pleno

Los herrajes, seleccionados de un catálogo exclusivo, aportan distinción y funcionalidad. Las bisagras de cierre automático incorporan un sistema de fijación anti vandálico, mientras que el cerrojo de simple accionamiento, con indicador libre/ocupado, incluye apertura de emergencia mediante una moneda.




Superficies y terminaciones

Sistema Versa
Sistema Linno
Sistema Pleno

Colores de placas

Melaminas lisas




Melaminas texturadas



Terminaciones de perfiles

Anodizados



Pintados



Superficies y terminaciones

Sistema Space

Cristales

Cristales lisos



Templados laminados



Fantasia




Ploteados



Terminaciones de perfiles





Sistema Midda

El Sistema Midda de Hoff está especialmente diseñado para espacios que requieren soluciones sanitarias adaptadas a niños, combinando resistencia, seguridad y facilidad de mantenimiento. Con una estructura robusta y materiales de alta calidad, este sistema garantiza funcionalidad y confianza en cada uso, ideal para entornos educativos y recreativos.



Sistema Midda

Está conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor con terminaciones en melaminas resistentes, disponibles en una amplia gama de colores y texturas amigables para entornos infantiles. Bajo pedido, también puede fabricarse en MDF laqueado o multilaminado fenólico, ofreciendo opciones higiénicas y duraderas para diferentes necesidades. Los cantos están protegidos con bordes de ABS de 2 mm, reforzando la resistencia frente a golpes o impactos accidentales.



Sistema Midda

- **Diseñado para el uso infantil:**

proporciones adaptadas, terminaciones suaves y materiales seguros pensados para brindar confort y seguridad a los niños.

- **Durabilidad y resistencia:** preparado para un uso intensivo diario, con excelente comportamiento frente a golpes, humedad y desgaste.

- **Fácil mantenimiento:** todas las piezas pueden ser reemplazadas individualmente en caso de daño, minimizando tiempos de inactividad y costos.

- **Sistema seguro:** incluye bisagras con fijación anti vandálica y cerrojo de fácil accionamiento con indicador libre/ocupado, que puede abrirse con una simple moneda en caso de emergencia.

- **Estética amigable:** disponible en colores y texturas que pueden integrarse al diseño general del entorno infantil, generando espacios agradables y funcionales.

- **Regulación precisa:** el perfil inferior regulable permite una instalación nivelada, incluso en pisos con imperfecciones.






Ideal para jardines de infantes, escuelas primarias, guarderías, centros recreativos y clubes infantiles

Sistema Midda

El sistema incluye un zócalo inferior en perfil de aluminio anodizado regulable en altura, que permite compensar irregularidades del piso y asegura una instalación estable.





Sistema Aura

El Sistema Aura de Hoff está especialmente diseñado para espacios que requieren soluciones sanitarias adaptadas a niños, combinando seguridad y facilidad de mantenimiento. Con materiales de alta calidad, este sistema garantiza funcionalidad y confianza en cada uso, ideal para entornos educativos y recreativos.



Sistema Aura

Está conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor con terminaciones en melaminas resistentes, disponibles en una amplia gama de colores y texturas amigables para entornos infantiles. Bajo pedido, también puede fabricarse en MDF laqueado o multilaminado fenólico, ofreciendo opciones higiénicas y duraderas para diferentes necesidades. Los cantos están protegidos con bordes de ABS de 2 mm, reforzando la resistencia frente a golpes o impactos accidentales.



Sistema Aura

- **Diseñado para el uso infantil:**

proporciones adaptadas, terminaciones suaves y materiales seguros pensados para brindar confort y seguridad a los niños.

- **Durabilidad y resistencia:** preparado para un uso intensivo diario, con excelente comportamiento frente a golpes, humedad y desgaste.

- **Fácil mantenimiento:** todas las piezas pueden ser reemplazadas individualmente en caso de daño, minimizando tiempos de inactividad y costos.

- **Sistema seguro:** incluye bisagras con fijación anti vandálica y cerrojo de fácil accionamiento con indicador libre/ocupado, que puede abrirse con una simple moneda en caso de emergencia.

- **Estética amigable:** disponible en colores y texturas que pueden integrarse al diseño general del entorno infantil, generando espacios agradables y funcionales.

- **Regulación precisa:** el perfil inferior regulable permite una instalación nivelada, incluso en pisos con imperfecciones.






El Sistema Aura es ideal para jardines de infantes, escuelas primarias, guarderías, centros recreativos y clubes infantiles

Sistema Aura

El sistema incluye un zócalo inferior en perfil de aluminio anodizado regulable en altura, que permite compensar irregularidades del piso y asegura una instalación estable.






Sistema Oslo

El Sistema Oslo de Hoff está especialmente diseñado para espacios que requieren soluciones sanitarias adaptadas a niños, combinando seguridad y facilidad de mantenimiento. Con materiales de alta calidad, este sistema garantiza funcionalidad y confianza en cada uso, ideal para entornos educativos y recreativos.




Sistema Oslo

Está conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor con terminaciones en melaminas resistentes, disponibles en una amplia gama de colores y texturas amigables para entornos infantiles. Bajo pedido, también puede fabricarse en MDF laqueado o multilaminado fenólico, ofreciendo opciones higiénicas y duraderas para diferentes necesidades. Los cantos están protegidos con bordes de ABS de 2 mm, reforzando la resistencia frente a golpes o impactos accidentales.



El Sistema Oslo es ideal para jardines de infantes, escuelas primarias, guarderías, centros recreativos y clubes infantiles



Sistema Oslo

El sistema incluye un zócalo inferior en perfil de aluminio anodizado regulable en altura, que permite compensar irregularidades del piso y asegura una instalación estable.



Sistema Oslo

- **Diseñado para el uso infantil:**

proporciones adaptadas, terminaciones suaves y materiales seguros pensados para brindar confort y seguridad a los niños.

- **Durabilidad y resistencia:** preparado para un uso intensivo diario, con excelente comportamiento frente a golpes, humedad y desgaste.

- **Fácil mantenimiento:** todas las piezas pueden ser reemplazadas individualmente en caso de daño, minimizando tiempos de inactividad y costos.

- **Sistema seguro:** incluye bisagras con fijación anti vandálica y cerrojo de fácil accionamiento con indicador libre/ocupado, que puede abrirse con una simple moneda en caso de emergencia.

- **Estética amigable:** disponible en colores y texturas que pueden integrarse al diseño general del entorno infantil, generando espacios agradables y funcionales.

- **Regulación precisa:** el perfil inferior regulable permite una instalación nivelada, incluso en pisos con imperfecciones.



Superficies y terminaciones


Sistemas infantiles

Colores de placas

Melaminas lisas





Melaminas pintadas



Terminaciones de perfiles

Anodizados






Línea classic

La línea Classic ha sido diseñada para ofrecer una solución elegante, resistente y funcional en espacios de baño, combinando materiales de alta calidad con un diseño limpio y contemporáneo.



Línea classic

Compuesta por placas de cristal templado de 6, 8 y 10 mm de espesor, con bordes pulidos en todo su contorno, esta mampara garantiza durabilidad, seguridad y una estética sofisticada que se adapta a todo tipo de proyectos residenciales o comerciales.



Línea classic

- **Cristal templado incoloro**, ideal para maximizar la entrada de luz y generar mayor sensación de amplitud en el espacio.


- **Bisagras especiales** cristal-cristal y cristal-pared en bronce platil cromado, que aseguran un cierre firme y silencioso.

- **Tirador/manijón a juego**, también en bronce platil cromado, con diseño ergonómico y elegante.

- **Perfil inferior de soporte en aluminio de aleación 6063**, con terminación anodizada o pintura epoxi en blanco, negro o gris, garantizando resistencia a la humedad y el desgaste.

- **Tornillería y componentes adicionales resistentes a la corrosión**, ideales para ambientes húmedos.

- **Burletes de PVC y/o silicona**, que mejoran la estanqueidad y evitan filtraciones de agua.



Es la opción perfecta para quienes buscan un sistema de mampara de baño que combine estética, durabilidad y eficiencia, sin resignar diseño ni confort.



Superficies y terminaciones

Terminaciones de perfiles

Anodizados



Natural

Bronce

Bronce cepillado

Pintados



Blanco

Gris grafito

Negro

Cristales

Cristales lisos



Traslucido

Extra clear

Opacid


Fantasia



Dreamline

Stipolite

Pacific



Alfombra modular

La línea KLESTA de HOFF ha sido desarrollada para ofrecer una solución práctica, versátil y estética en revestimientos textiles para pisos, especialmente diseñada para entornos corporativos y públicos.



Línea Klesta

Gracias a su sistema modular de fácil instalación, permite adaptarse a superficies irregulares, reduciendo desperdicios y facilitando el mantenimiento. KLESTA transforma los espacios con un diseño contemporáneo, mejorando no solo la estética, sino también el confort acústico del ambiente.



Línea Klesta

- **Modularidad flexible**, ideal para adaptarse a pisos técnicos y generar múltiples combinaciones de tramas y texturas.

- **Propiedades acústicas superiores** frente a otras superficies como los pisos vinílicos, gracias a su capacidad de absorción sonora.

- **Presentaciones versátiles:** disponibles en baldosas de 50x50 cm y 25x100 cm, en tejido bucle.


- **Variedad de materiales:** hilados 100% nylon y 100% polipropileno, seleccionados por su durabilidad y resistencia al alto tránsito.

- **Diseño intercambiable:** los módulos pueden rotarse o reemplazarse fácilmente, permitiendo una renovación rápida y económica del espacio.






KLESTA es la opción ideal para quienes buscan un revestimiento funcional, moderno y con alta eficiencia acústica, sin comprometer el diseño ni el presupuesto.




Piso técnico

El piso técnico es una solución constructiva moderna diseñada para satisfacer las exigencias de espacios que requieren alta flexibilidad en infraestructura y distribución de servicios. Se compone de un sistema modular de paneles elevados que permite la canalización eficiente de instalaciones eléctricas, de datos y climatización sin afectar la operatividad del entorno.



Piso técnico

El sistema de paneles está fabricado a partir de placas de acero ST14, moldeadas y unidas mediante soldadura por resistencia. Cada panel se recubre con pintura epoxi para garantizar mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Posteriormente, se rellenan con cemento liviano, lo que proporciona una estructura sólida y estable.



Piso técnico


• **Peso del panel:** entre 8 y 12 kg por unidad.

• **Certificaciones de seguridad al fuego:** ASTM E136-11 y BS 476-4: Material no combustible/ ASTM E84-14: Clasificación Clase A/ EN 13501: Clasificación A1.

• **Desempeño acústico:** ASTM E-492-09 – IIC 58

• **Estanqueidad al aire:** ASTM E283-04 25PA – $\leq 0.3 \text{ L/s}\cdot\text{m}^2$

• **Salud y sustentabilidad:** Libre de asbesto (según NIOSH 9002)/ Reporte LEED de evaluación disponible






Ideal para oficinas, centros de datos y edificios inteligentes, ya que facilita la reconfiguración del espacio de forma rápida y segura, ofreciendo al mismo tiempo robustez estructural, aislamiento acústico y cumplimiento con estrictas normativas de seguridad y sostenibilidad.

Sistema de cableado integrado:

El diseño permite reubicar estaciones de trabajo de forma rápida y sencilla, sin interrumpir el tendido de cables. Es compatible con todo tipo de enchufes y terminales, permitiendo conexiones en cualquier punto sin cortar el piso.

Los paneles se adaptan a la ubicación de las conexiones, ofreciendo máxima flexibilidad en la organización del cableado estructurado. Están contruidos con superficie superior de acero SPCC, asegurando resistencia mecánica y durabilidad.



T: +54 (011) 4060-7090 / +54 (011) 4530- 6976 / +54 (011) 5826- 7208
Wpp: +54 (011) 45306976
Av cordoba 1318 piso 11 C1055AAQ
E: info@hoff.com.ar
www.hoff.com.ar

HOFF
Dynamic Spaces